



CAMZYOS® (mavacamten) PATIËNTENKAART

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring



Instructies voor de patiënt: Draag deze kaart altijd bij u. Vertel elke arts bij wie u op controle komt dat u CAMZYOS gebruikt.



Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen worden CAMZYOS kan schadelijke effecten hebben op een ongeboren kind en is daarom gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen effectieve anticonceptie gebruiken.

Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten een effectieve vorm van anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling met CAMZYOS, zelfs in het geval van onderbreking van de behandeling, en gedurende ten minste 6 maanden na het staken van de behandeling met CAMZYOS.

CAMZYOS wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een bepaalde hartziekte die hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HOCM) genoemd wordt.

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel CAMZYOS gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek « Zoek informatie over een vergund geneesmiddel » -> Zoeken -> CAMZYOS.

Meer informatie vindt u in de Patiëntenfolder of op de website: www.camzyos-safety-patient.be.

U kunt ook contact opnemen met de medische informatiedienst van Bristol Myers Squibb : Tel : +32 2 352 76 11
E-mail: medicalinfo.belgium@bms.com

Informatie over de veiligheid voor vrouwelijke patiënten die zwanger kunnen worden:

- CAMZYOS kan schade aan een ongeboren baby veroorzaken als het tijdens de zwangerschap wordt gebruikt.
- CAMZYOS mag niet worden gebruikt als u zwanger bent of wanneer u geen effectieve anticonceptiemethode gebruikt en zwanger kunt worden.

- Als u zwanger kunt worden, moet u een effectieve anticonceptiemethode gebruiken tijdens de behandeling en tot 6 maanden na de laatste dosis.
- Overleg met uw arts als u zwanger wilt worden.
- Als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger bent, moet u dit **direct** laten weten aan uw voorschrijver of arts.

Veiligheidsinformatie voor alle patiënten:

- Vertel uw voorschrijver of arts of schakel **direct** andere medische hulp in als u last krijgt van nieuwe of verergerde klachten van hartfalen, waaronder kortademigheid, pijn op de borst, vermoeidheid, snel kloppend hart (hartkloppingen) of zwelling in benen.
- Vertel uw voorschrijver of arts over alle nieuwe of bestaande medische aandoeningen.
- Vertel uw voorschrijver, arts of apotheker over uw behandeling met CAMZYOS voordat u nieuwe geneesmiddelen (waaronder medicijnen op voorschrift en vrij verkrijgbare medicijnen) of kruidensupplementen gaat gebruiken, omdat sommige van deze middelen de hoeveelheid CAMZYOS in uw lichaam kunnen verhogen en de kans op bijwerkingen (waarvan sommige ernstig kunnen zijn) hierdoor groter wordt. Stop niet met het gebruik van geneesmiddelen of kruidensupplementen die u al gebruikt en wijzig de dosis niet zonder eerst te overleggen met uw arts of apotheker. Andere geneesmiddelen kunnen namelijk invloed hebben op de werking van CAMZYOS.

Vul dit gedeelte in of vraag uw voorschrijver van CAMZYOS om dit in te vullen

Naam patiënt _____

Naam voorschrijver _____

Telefoonnummer praktijk _____

Telefoonnummer na kantooruren _____

Naam ziekenhuis (indien van toepassing)
